



- British Group -

Επαγγελματικά Airless Στόκου

# VEZOS

Think different. Think strong!

design · production · distribution



Manual no: 9872001

vezos.gr



## RUNNER Μηχανήματα Στόκου Airless

### Αντλία Απευθείας Αναρρόφησης

Η απευθείας υδραυλική αντλία της εταιρείας VEZOS είναι ειδικά σχεδιασμένη για βαριά παχύρευστα υλικά χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της μεγάλης διαδρομής της ροής του υλικού λειτουργώντας έτσι με υψηλή πίεση και σκληρά υλικά. Η αντλία σκληρού χρωμίου και αργής παλινδρόμησης της VEZOS είναι ιδανική για παχύρευστα υλικά και εκτέλεση των πιο απαιτητικών εργασιών.

Το υδραυλικό Airless Runner μηχανήμα βαφής & στόκου έχει ονομαστεί «θηρίο» στην αγορά από τους χρήστες του, καθώς η εργονομική δομή & κατασκευή του μπορεί να μηδενίσει την αξία κάθε ανταγωνιστικού υδραυλικού μηχανήματος. Το ψευδώνυμο του βασίζεται στην εξαιρετική δύναμη που λειτουργεί. Η πίεση λειτουργίας που προσφέρει είναι ιδανική για την κατηγορία του (260/330 bar) κάνοντας έτσι το στοκάρισμο και το βάψιμο μια απλή διαδικασία για το συγκεκριμένο καινοτόμο μηχανήμα.



### Υλικά

- ◆ Χρώμα
- ◆ Εποξικά
- ◆ Λάτεξ
- ◆ Ακρυλικά
- ◆ Υδατοδιαλυτά
- ◆ Παρετίνες
- ◆ Πλαστικά
- ◆ Γυψοσανίδες
- ◆ Στόκος
- ◆ Ελαστομερή



## RUNNER Μηχανήματα Στόκου Airless

### Κιτ Βαφής Με Σωλήνα Αναρρόφησης

Το υδραυλικό σύστημα βαφής και στόκου Airless διατίθεται με αντλία απευθείας αναρρόφησης ή με σωλήνα αναρρόφησης. Η αντλία απευθείας αναρρόφησης είναι ιδανική για χρήση στόκου. Με το Runner υδραυλικό airless σας δίνετε η δυνατότητα εναλλαγής σε σωλήνα αναρρόφησης για χρήση βαφής. Η μετατροπή απευθείας αναρρόφησης σε αναρρόφηση μέσω σωλήνα γίνεται εύκολα και γρήγορα χωρίς κανένα εργαλείο.

### Powered by HONDA

#### Reliable Partners



Τα μηχανήματα βαφής & στόκου της VEZOS λειτουργούν με HONDA GX μηχανή, που καλύπτεται από το πρόγραμμα εγγύησης της Honda παγκοσμίως.



### Διαγραμμιστικό Κιτ Μετατροπής R-LinePack

#### Διαγραμμιστικό Κιτ



Καινοτομώντας ξανά η εταιρεία Vezos φέρνει στην αγορά το πρώτο κιτ διαγράμμισης. Εύκολο, έξυπνο & οικονομικά αποδοτικό! Μετατρέψτε το μηχανήμα βαφής και στόκου Runner σε διαγραμμιστικό μηχανήμα σε δευτερόλεπτα χωρίς την αγορά πρόσθετου μηχανήματος. Όλες οι μετατροπές επιτυγχάνονται σε δευτερόλεπτα χωρίς την χρήση εργαλείων. Σημαντικό επίσης πλεονέκτημα είναι η **εξοικονόμηση χρημάτων**.  
Εγχειρίδιο Χρήσης NO: 9872022





## Το Μέγεθος Μετράει...

### Κατακόρυφη Διάταξη

Τα κοινά υδραυλικά airless σπρέυ είναι πολύ ογκώδη. Τα Vezos υδραυλικά airless σπρέυ άλλαξαν αυτό το στερεότυπο καθώς δεν αποτελεί λύση η μεταφορά ενός μεγάλου μήκους καροτσιού. Το υδραυλικό airless μηχανήμα βαφής & στόκου RUNNER χάρη στον εργονομικό σχεδιασμό του μπορεί να χωρέσει σε κάθε είδους όχημα. Η μεταφορά του εξοπλισμού βαφής αποτελεί ένα πρόβλημα όχι μόνο από και προς την οικοδομή αλλά περισσότερο μέσα στον εργασιακό χώρο. Όταν εκτελείτε μια εργασία σε ένα χώρο χωρίς παροχή ρεύματος δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ανελκυστήρα για να φτάσετε στον επόμενο όροφο επειδή μειώνεται η πίεση του airless σπρέυ από την άντληση χρώματος δια μέσου ενός τεράστιου σωλήνα βαφής. Το RUNNER airless σπρέυ μπορεί εύκολα να ελιχθεί σε όλο το χώρο, επειδή η κατακόρυφη διάταξή του το καθιστά ως το πιο εργονομικό, υδραυλικό σπρέυ της αγοράς! Εξαλείφοντας το μήκος του υδραυλικού σπρέυ, η VEZOS κατόρθωσε να φέρει εις πέρας πολλαπλές εργασίες στο χώρο της οικοδομής επιτρέποντας στα υδραυλικά σπρέυ βαφής & στόκου να κάνουν αυτό για το οποίο έχουν φτιαχτεί, δηλαδή επαγγελματική & υψηλής αντοχής χρήση για εφαρμογές στόκου & βαφής.

Μέγεθος Υδραυλικό Airless Runner Στόκου & Βαφής:  
**73.5εκ x 61.5εκ x 74.5εκ (Υ)**

## Κατανοώντας Την Διαφορά

### T.C.S. Σύστημα Ψύξης

Τι άλλο γνωρίζετε για το υδραυλικό airless σπρέυ βαφής & στόκου; Μια σοβαρή δυσλειτουργία σε αυτού του είδους τα airless σπρέυ είναι η υπερθέρμανση, επειδή το όλο σύστημα δεν ψύχεται σωστά προκαλώντας φθορές στον κινητήρα και στην αντλία. Η καινοτόμος τεχνολογία, η μακροχρόνια εμπειρία και ο υψηλής επαγγελματικής ποιότητας, κατασκευαστικός εξοπλισμός της Vezos έχει την λύση. Το μοναδικό σύστημα ψύξης **T.C.S. TECH** της εταιρείας VEZOS! Ύστερα από πολυετή έρευνα στην κατασκευή υδραυλικών η VEZOS έχει εξοπλίσει όλες τις υδραυλικές της μονάδες χρώματος & στόκου με το σύστημα ψύξης **T.C.S. TECH** με αποτέλεσμα οι εργολάβοι να εστιάζουν στην δουλειά τους χωρίς προβλήματα υπερθέρμανσης.

## RUNNER Airless Βενζινοκίνητο / Ηλεκτρικό

### Άμεση Μετροπή Κιτ Ρεύματος

Μετατρέψτε το Runner, υδραυλικό βαφής & στόκου, από ηλεκτρικό σε βενζινοκίνητο airless σπρέυ, σε δευτερόλεπτα χωρίς τη χρήση εργαλείων. Επιλέξτε ανάμεσα σε ένα δυνατό ηλεκτροκίνητο ή μια βενζινοκίνητη HONDA GX μηχανή, επιτρέποντάς σας τη μετατροπή ηλεκτρικού airless σπρέυ, σε βενζινοκίνητου ή και αντίστροφα...



## Επιστρώσεις Γεφυρών



Κατάλληλο για εργολάβους γεφυρών & αρχιτεκτονικών σχεδίων. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 330 bar, με ισχυρή υδραυλική αντλία σκληρού χρωμίου αργής παλινδρόμησης. Εργονομικός & κατακόρυφος σχεδιασμός για εύκολη μεταφορά & αποθήκευση.

## Επιστρώσεις Ταρατσών



Ιδανικό για επικάλυψη μονώσεων μεγάλων επιφανειών όπως ταρατσών. Υψηλή πίεση λειτουργίας, παροχής υλικού & ρυθμού παραγωγής, χωρίς να απαιτείται γεννήτρια αέρος. Εργονομικός σχεδιασμός για ευελιξία

## Στεγανοποιήσεις



Στεγανοποίηση τοίχων, πατωμάτων, πισινών, υπογείων, δεξαμενών κτλ με υψηλό ρυθμό ροής για γρήγορα και αποδοτικά αποτελέσματα. Βενζινοκίνητη λειτουργία με υψηλής αντοχής υδραυλική αντλία, προσφέροντας στον εργολάβο μεγάλη ποικιλία υλικών. Μια μονάδα,

## Κατασκευή Κτιρίων



Επιστρώσεις σε μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους κατασκευές. Μέγιστη πίεση λειτουργίας 260 bar, με υψηλή ροή υλικού, εξασφαλίζοντας συνεχή ροή καθ'όλη την λειτουργία χρήσης.





## Επαγγελματικά Μηχανήματα Στόκου Airless

- 260 - 330 πίεση λειτουργίας
- Κατακόρυφη διάταξη
- Υδραυλική λειτουργία
- Αντλία σκληρού χρωμίου
- Φίλτρο
- Κιτ εναλλαγής ρεύματος
- T.C.S σύστημα ψύξης
- Αντλία απευθείας άντλησης
- Κιτ σωλήνα αναρρόφησης
- Καρότσι βαρέως τύπου
- 6 Βιομηχανικά ελαστικά
- Ρυθμιστής πίεσης
- Μεγάλη δεξαμενή υδραυλ.λαδιού
- Αντλία Αργής Παλινδρόμησης
- Μεγάλη βαλβίδα υποδοχής
- Παροχή υλικού 6.4 - 12.0 l/m
- Εύκολη μεταφορά
- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή





**Υδραυλική Αντλία Αργής Παλινδρόμησης**

**Υδραυλική Δύναμη**

Τα υδραυλικά airless στόκου και βαφής **RUNNER** καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος υλικών επικάλυψης, ιδανικά για μεσαίους και μεγάλους εργολάβους που αναζητούν ένα δυνατό σπρέυ βαφής. Η αποδεδειγμένη υδραυλική του δύναμη & η αντλία σκληρού χρωμίου και αργής παλινδρόμησης συνδυασμένα με τα οικονομικά ανταλλακτικά είναι η καλύτερη επιλογή για την εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών.

Εγχειρίδιο Χρήσης Αντλιών No: 9874001

**Accessory manual 09.1105551**




Αντλία μεγάλης διαδρομής και αργής παλινδρόμησης

Ρύθμιση παρεμβισμάτων

Άξονας αντλίας σκληρού χρωμίου

Αποσύνδεση βαλβίδας χωρίς εργαλεία

Ταχυσύνδεσμος τοποθέτησης διαφόρων αναρροφήσεων



Υδραυλική αντλία ειδικά σχεδιασμένη με μεγάλες διαδρομές για αυξημένη ροή υλικού

Άξονας αντλίας σκληρού χρωμίου

Εύκολο λύσιμο της αντλίας για service

Ανοξείδωτο χιτώνιο

Βαλβίδα εισαγωγής με υποβοήθηση ελατηρίου για γρήγορο κλείσιμο ακόμα και με βαριά υλικά

Μεγάλη βαλβίδα εισαγωγής 1 1/4" για καλύτερη λειτουργία με βαριά υλικά





**RUNNER - Επαγγελματικά Μηχανήματα Στόκου Airless**

Κωδικός Προϊόντος	23.1003835.E	23.1003835.G	23.1003812.G	23.1003812.E	23.1003822.E	23.1003822.G
Runner Έκδοση	Pro 5	Pro 5	Pro 7	Pro 7	Pro 12	Pro 12
Μεγ. Πίεση Λειτουργ.	260 bar/3770 psi	260 bar/3770 psi	260 bar/3770 psi	260 bar/3770 psi	260 bar/3770 psi	260 bar/3770 psi
Μεγ. Παροχή Υλικού	4.8 λίτρα/λεπτό	7.5 λίτρα/λεπτό	8.5 λίτρα/λεπτό	6.4 λίτρα/λεπτό	10 λίτρα/λεπτό	12 λίτρα/λεπτό
Ισχύς	3 hp	4.8 hp	5.5 hp	4 hp	7.5 hp	8.5 hp
Μοτέρ	Electric 230 Volt	HONDA GX160	HONDA GX200	Electric 230 Volt	Electric 380 Volt	HONDA GX270
Αντλία	Σκληρού Χρωμίου	Σκληρού Χρωμίου	Σκληρού Χρωμίου	Σκληρού Χρωμίου	Σκληρού Χρωμίου	Σκληρού Χρωμίου
Υδραυλ. Ντεπόζιτο	5.0 λίτρα	5.0 λίτρα	5.0 λίτρα	5.0 λίτρα	5.0 λίτρα	5.0 λίτρα
Μεγ. Μπεκ	0.049	0.051	0.051	0.049	0.055	0.057
Διαστάσεις	73x61x74 εκατ.	73x61x74 εκατ.	73x61x74 εκατ.	73x61x74 εκατ.	79x61x74 εκατ.	73x61x74 εκατ.
Μετατροπή Κιτ Ρεύμ.	Εναλλασσόμενο	Εναλλασσόμενο	Εναλλασσόμενο	Εναλλασσόμενο	Εναλλασσόμενο	Εναλλασσόμενο
Σωλήνα Βαφής 3/8"	15 μέτρα	15 μέτρα	15 μέτρα	15 μέτρα	15 μέτρα	15 μέτρα
Σωλήνα Βαφής 1/4"	1 μέτρο	1 μέτρο	1 μέτρο	1 μέτρο	1 μέτρο	1 μέτρο
Airless Πιστόλι Βαφής	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ
Αυτόματος Πιστολιού	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ
Μπεκ Πιστολιού	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ	1 τμχ
Κιτ Ρεύματος	Διαθέσιμο	Διαθέσιμο	Διαθέσιμο	Διαθέσιμο	Διαθέσιμο	Διαθέσιμο



**RUNNER - Επαγγελματικά Μηχανήματα Βαφής & Στόκου Airless**

Κωδικός Προϊόντος	23.1003341.E	23.1003341.G
Runner Έκδοση	Max	Max
Μεγ. Πίεση Λειτουργίας	330 bar/4800 psi	330 bar/4800 psi
Μεγ. Παροχή Υλικού	9.0 λίτρα/λεπτό	9.0 λίτρα/λεπτό
Ισχύς	7.5 hp	8.5 hp
Μοτέρ	Ηλεκτρικό 380 Volt	HONDA GX270
Αντλία	Σκληρού Χρωμίου	Σκληρού Χρωμίου
Υδραυλικό Ντεπόζιτο	5.0 λίτρα	5.0 λίτρα
Μεγ. Μπεκ	0.049	0.051
Διαστάσεις	79x61x74 εκατ.	73x61x74 εκατ.
Μετατροπή Κιτ Ρεύματος	Εναλλασσόμενο	Εναλλασσόμενο
Σωλήνα Βαφής 3/8"	15 μέτρα	15 μέτρα
Σωλήνα Βαφής 1/4"	1 μέτρο	1 μέτρο
Airless Πιστόλι Βαφής	1 τμχ	1 τμχ
Αυτόματος Πιστολιού	1 τμχ	1 τμχ
Μπεκ Πιστολιού	1 τμχ	1 τμχ
Κιτ Ρεύματος	Διαθέσιμο	Διαθέσιμο







**concept**  
**TRANSFORM**



#### RUNNER - Airless Σπρέυ με Κιτ Διαγράμμισης RPLP

Κωδικός Προϊόντος	23.7003812
Μεγ. Πίεση Λειτουργίας	260 bar/3770 psi
Μεγ. Παροχή Υλικού	7.5 λίτρα/λεπτό
Ισχύς	5.5 hp
Μοτέρ	HONDA GX200
Αντλία	Σκληρού Χρωμίου
Υδραυλικό Ντεπόζιτο	5.0 λίτρα
Μεγ. Μπεκ	0.051
Διαστάσεις	73x61x74 εκ. + 120x50x35 εκ.
Μετατροπή Κιτ Ρεύματος	Εναλλασσόμενο
Σωλήνα Βαφής 3/8"	Διαθέσιμο
Σωλήνα Βαφής 1/4"	15 μέτρα
Airless Πιστόλι Βαφής	1 τμχ
Αυτόματος Πιστολιού	1 τμχ
Μπεκ Πιστολιού	1 τμχ
Κιτ Ρεύματος	Διαθέσιμο

#### R-LinePack Διαγραμμιστικό Κιτ Μετατροπής

Κωδικός Προϊόντος	23.7002001
Διαστάσεις	120x50x35 εκατ.
R-LinePack Καρότσι	1 τμχ
Κοντρόλ Ψεκασμού	1 τμχ
Κιτ Σωλήνα Αναρρόφησης	Διαθέσιμο
Σωλήνα Βαφής 1/4"	Διαθέσιμο
Δείκτης Επαναδιαγράμμισης	Διαθέσιμο
Αυτόματος Πιστολιού	Διαθέσιμο
Μπεκ Πιστολιού	Διαθέσιμο
Κιτ Ρεύματος	Διαθέσιμο

#### R-LinePack Κομπλέ Εξάρτημα Διαγράμμισης

Κωδικός Προϊόντος	23.7001001
Διαστάσεις	120x50x35 εκατ.
R-LinePack Καρότσι	1 τμχ
Κοντρόλ Ψεκασμού	1 τμχ
Κιτ Σωλήνα Αναρρόφησης	1 τμχ
Σωλήνα Βαφής 1/4"	15 μέτρα
Δείκτης Επαναδιαγράμμισης	1 τμχ
Αυτόματος Πιστολιού	1 τμχ
Μπεκ Πιστολιού	2 τμχ
Κιτ Ρεύματος	Διαθέσιμο

## Think different. Think strong!

“ Η εταιρεία BEZOΣ και το μόττο μας, εστιάζει κυρίως στην καινοτομία των προϊόντων μας, προσφέροντας έτσι στην αγορά, μια νέα λύση και ένα νέο είδος τεχνολογίας σε κάθε μας προϊόν. Η καινοτομία στην αγορά, είναι ο στόχος μας. Αξιολογούμε και ερευνούμε τις ανάγκες των πελατών μας και σχεδιάζουμε μηχανήματα με νέες τεχνολογίες για την διευκόλυνση της εργασίας τους. Σκεφτόμαστε διαφορετικά απο τους ανταγωνιστές μας, έξω απο τα καθημερινά πλαίσια και το τυπικό και για τους λόγους αυτούς έχουμε καταφέρει, τις τελευταίες δεκαετίες, να αλλάξουμε την νοοτροπία της οικοδομικής αγοράς. Τρίβοντας επιφάνειες με συστήματα προσκόλλησης και εξωπραγματικά ύψη επιφανειών, συστήματα ψύξης και compact υδραυλικά συστήματα βαφής, είναι λίγες απο τις καινοτομίες VEZOS, που είμαστε περήφανοι να ονομάζουμε - δικές μας - καινοτομίες. Σκεφτόμαστε διαφορετικά, σκεφτόμαστε δυναμικά και κάθε προϊόν που παρουσιάζουμε στην αγορά, γίνεται καθημερινός συνεργάτης του χειριστή ...”

- Δημήτρης Βέζος, Inventor



[www.vezos.gr](http://www.vezos.gr)